
Bezpieczeństwo i szczelność w każdych warunkach

BECKER POLSKA
Uszczelnienia Sp. z o. o.




Charakterystyka firmy Becker Polska Uszczelnienia Sp. z o. o.

Zapraszamy serdecznie do współpracy z naszą firmą **Becker Polska Uszczelnienia Sp. z o. o.**
Jesteśmy firmą handlowo produkcyjną działającą na terenie UE od 2008 roku. Na rynku polskim jesteśmy przedstawicielem handlowym firmy **Becker Dichtungstechnik GmbH.**

Oferujemy naszym Klientom szeroki asortyment materiałów uszczelniających. Jesteśmy dystrybutorem światowych producentów takich jak Garlock, Klinger, Frenzelit, FluorTex Polymer Technology oraz Hecker Werke. W naszej ofercie znajdziecie Państwo także materiały uszczelniające takich firm jak SGL Carbon, Victor Reinz i Donit Tesnit.

Ponadto specjalizujemy się w doborze uszczelnień do warunków pracy, obliczaniu naciągów montażowych wg wymaganych klas szczelności układów oraz w projektowaniu nowych lub modyfikacji istniejących węzłów uszczelniających w instalacjach przemysłowych.

Doświadczenie, znajomość zagadnień technicznych i technologicznych związanych z procesami uszczelniania maszyn i urządzeń pozwala nam dostarczać na rynek sprawdzone i pewne systemy uszczelnień oraz spełniać oczekiwania naszych Klientów.



Uszczelnienia grafitowe formowane typu **BeckerGraf 980**

Uszczelnienia grafitowe formowane typu **BeckerGraf 980** dzięki wysokiej jakości materiałów wykorzystanych do ich produkcji są stosowane w szerokim spectrum instalacji wielu gałęzi przemysłu.
Wszystkie oferowane przez nas uszczelnienia produkujemy z folii grafitowej firmy SGL Carbon. Materiał ten charakteryzuje się najwyższą jakością, czystością zawartego w nim grafitu oraz minimalną zawartością zanieczyszczeń, powodujących korozję węzłów czy utlenianie się materiału, z którego wykonane jest uszczelnienie.



W naszej ofercie znajdą Państwo:

- pierścienie o przekroju prostokątnym z folii o czystości 98% (**BeckerGraf 980**),
- pierścienie o czystości > 99,85% (**BeckerGraf 9985N**),
- pierścienie przecinane (**BeckerGraf 980Z**),
- pierścienie dzielone (**BeckerGraf 980P**),
- pierścienie o przekroju trapezowym (**BeckerGraf 980T**).

W najbliższej przyszłości planujemy rozszerzenie asortymentu w/w pierścieni o uszczelki okuwane (zabezpieczenie przed wyciskaniem).

Produkcja wszystkich oferowanych przez nas pierścieni od 2012 roku znajduje się w Polsce, w zakładzie produkcyjnym firmy Becker Dichtungstechnik GmbH w Rybniku, co gwarantuje szybką realizację Państwa zamówień i ekspresowe dostawy.

Uszczelnienia gumowo-stalowe typu **Becker GS**

Uszczelnienia gumowo-stalowe typu **Becker GS (BGS)** to uniwersalne uszczelnienia płaskie. Wykonane są w formie kompozytu wkładki stalowej i elastomeru (NBR lub EPDM), które w procesie wulkanizacji scalają się w monolityczne uszczelnienie o najwyższej jakości. Monitorowanie procesu produkcyjnego pozwala uzyskać produkt gwarantujący wymaganą przez Klientów szczelność i niezawodność w warunkach długotrwałej eksploatacji.

Zastosowanie stalowego rdzenia pozwoliło na zwiększenie odporności uszczelnienia na „wydmuchanie" oraz sztywności uszczelki. Z kolei powłoka elastomerowa zapewnia wymaganą odporność chemiczną uszczelnienia oraz dopasowanie się do uszczelnianych powierzchni w trakcie skręcania złącza.

Uszczelki płaskie typu BGS przeznaczone są zwłaszcza do pracy w złączach kołnierzowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, wszelkiego rodzaju instalacjach przemysłowych (przemysł naftowy, chemiczny, górniczy, stoczniowy). Uszczelki tego typu są chętnie stosowane wszędzie tam, gdzie występują połączenia kompozytowe oraz kołnierze z tworzyw sztucznych.



Uszczelki BGS NBR

Uszczelki wykonane jako połączenie wkładki stalowej z kauczukiem NBR przeznaczone są do pracy w instalacjach gazowych, olejowych, benzynowych i innych produktów ropopochodnych w zakresie temperatur od 30°C do 90°C (warunki pracy ciągłej). Dla uszczelnień tej grupy posiadamy Certyfikat DVGW.



Uszczelki BGS EPDM

Uszczelki wykonane jako połączenie wkładki stalowej z kauczukiem EPDM przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych, wodnokanalizacyjnych, chemicznych (kwasy i zasady) oraz w przemyśle spożywczym w zakresie temperatur od 30°C do 100°C (warunki pracy ciągłej). Dla uszczelnień tej grupy posiadamy Certyfikat TZW. Produkowanie przez nas uszczelnienia BGS są zgodne wymiarowo z normą PN-EN-1514-1 typ IBC.




Specjalizujemy się w dostawach:

- płyt uszczelkarskich do wycinania uszczelek płaskich (na bazie włókien aramidowych,włókien węglowych, włókien mineralnych, grafitowych i mikki)
- płyt z ekspandowanego PTFE (ePTFE) typu BPFlon Multi oraz BPFlon micro Flon
- płyt z PTFE modyfikowanego
- uszczelek płaskich wycinanych o dowolnym kształcie i konfiguracji, w tym także warstwowych
- uszczelek spiralnych, wielokrawędziowych, metaloplastycznych, RTJ
- uszczelek gumowo-stalowych typu **Becker GS – NOWOŚĆ!**
- pierścieni grafitowych formowanych typu **BeckerGraf 980 – –NOWOŚĆ!**
- taśm samoprzylepnych z ePTFE
- płyt, profili i sznurów elastomerowych (FKM, FPM, CR, MVQ, EPDM i silikonowych)
- o-ringi, v-ringi, x-ringi
- materiałów termoizolacyjnych (tektury, płyty, taśmy, tkaniny, kleje wysokotemperaturowe)
- uszczelek z okuciami, w koszulkach PTFE

Wraz z dostawą otrzymacie Państwo świadectwa jakościowe potwierdzające jakość materiałów wykorzystanych w procesie produkcji oraz certyfikat kraju pochodzenia – **nie sprzedajemy produktów z Chin!**





Kontakt

BECKER POLSKA USZCZELNIENIA SP. Z O. O.
94-306 Łódź; ul. Michałowicza 28
www.becker-uszczelnienia.pl
NIP 729 265 82 23
REGON 100641670

MILENA SZCZEPAŃSKA-WILK
Kierownik Działu Logistyki i Administracji
biuro@becker-uszczelnienia.pl
+48 510 017 452

MARCIN WILK
Współwłaściciel
becker-polska@biznespoczta.pl
+48 509 343 925